

Registro documentado da corujinha-sapo *Megascops atricapilla* (Temminck, 1822), (Aves, STRIGIDAE) no Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo, Brasil.

Antonio Silveira Ribeiro dos Santos
Programa Ambiental: A Última Arca de Noé,
arca@ultimaarcadenoe.com.br

Bruno Lima
Biólogo e guia de birdwatchers
buiolima@gmail.com

Abstract. The authors present records of *Megascops atricapilla*, or Black-capped Screech-Owl in Guaraú, Peruíbe, São Paulo, Brazil, 05.11.2008. Perhaps the first image and song records of this bird in this region.

A corujinha-sapo (*Megascops atricapilla*), em inglês Black-capped Screech-Owl, é ave da família STRIGIDAE Leach (CBRO,2011), que se distribui da Bahia e Goiás até São Paulo (Sick,1997).

Como quase todas as espécies de corujas, *Megascops atricapilla* é mais ouvida do que avistada, ou seja, sua presença é mais notada por sua vocalização do que pela sua aparição. Aliás, a sua voz parece muito com a de *Bufo ictericus*, sapo ou anfíbio anuro. Consta de uma séria monótona de notas relativamente baixas, repetidas com frequência praticamente inalterada. Se o observador não tiver certa experiência achará que é um sapo vocalizando. É uma espécie florestal (Hume & Boyer,1997).

Em decorrência de estudos e levantamentos de aves realizados em vários locais no município de Peruíbe, no Estado de São Paulo, entre eles o loteamento Guaraú, coordenadas geográficas de referência 24°22'24.01"S e 47° 1'53.77"O (Santos, 2011a), no dia 5 de novembro de 2008, por volta das 20hs, na área de mata de restinga alta no referido loteamento a corujinha-sapo foi observada e registrada pelos autores vocalizando e incluída na listagem da região.

Procurando por aves noturnas para registrar para o levantamento, no dia e horário citados os autores passaram várias vocalizações de corujas, quando *Megascops atricapilla* respondeu ao playback e pousou no estrato médio da mata a cerca de oito metros e vocalizou bastante. Dois outros indivíduos foram ouvidos próximos, excitados com a movimentação.

O primeiro indivíduo que respondeu ao playback foi filmado (Sony,PD170,digital), e sua vocalização gravada (gravador digital Marantz,670,microfone direcional Sennheiser) pelo primeiro autor (AS), cuja voz e vídeo estão disponíveis em <www.ultimaarcadenoe.com.br>, setores "Sons da Natureza" e "Fauna do Brasil vídeos" (PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ, 2011).

A região do Guaraú (foto1) está em uma planície costeira, limitada de um lado pelo mar, por outro pela Serra do Itatins. É coberta praticamente toda por mata de restinga alta (foto1), e manguezais na faixa próxima ao mar. Trata-se de uma zona tampão da Estação Ecológica da Juréia-Itatins, unidade de conservação estadual paulista, que praticamente a envolve. Há dois rios, o rio Guaraú (foto2) que limita ao sudoeste e um pequeno rio (rio Vermelho) que vem das montanhas e atravessa a região próxima ao mar (foto3). A avifauna local é muito rica, tendo sido observado pelos autores, conjuntamente, até o presente cerca de 270 espécies, muitas ameaçadas e endêmicas (Santos, 2011b). A presença da corujinha-sapo (foto4) mostra que a região é florestada.

Apesar da sua grande área de distribuição, parece que *Megascops atricapilla* não tinha sido ainda registrada documentalmente no Guaraú, apesar de estar "encravada" dentro da

Estação Ecológica da Juréia-Itatins, onde já foi constada sua presença (Develey,2004 e Santos,2011b), daí resolvemos divulgar nessa singela nota nosso primeiro registro dessa espécie, na citada região.

Agradecimentos.

Agradecemos a Rubens Martins e Grazia Pavoni, pelo apoio logístico na região do Guaraú, bem como à diretoria da Estação da Juréia-Itatins, na pessoa dos sue diretora atual Roberto Nicácio da Costa, pela autorização e facilitação das observações na região, onde se encontra praticamente incrustado o referido loteamento.

Referências bibliográficas

CBRO- Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. 2011. *Listas das aves do Brasil. 10ª Edição*. Disponível em <<http://www.cbro.org.br>>. Acessado em 04/4/2011.

DEVELEY, P.F. 2004. *As aves da estação Ecológica Juréia-Itatins*. Pp. 278-295 in O.A.V. Marques & W. Duleba (eds.). *Estação Ecológica Juréia-Itatins: ambiente físico, flora e fauna*. Ribeirão Preto: Holos Editora.

HUME, R. & T. BOYER. 1997. *Owl of the World*. Parkgate Books, London.192 p

PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ. 2011. *Sons da Natureza e Fauna do Brasil* vídeos, disponíveis em <www.ultimaarcadenoe.com.br>.

SANTOS, A. S .R. 2011a. *Lista preliminar e cumulativa da avifauna do Guaraú, Peruíbe,SP*. Disponível <http://www.ultimaarcadenoe.com.br/avesguarau.htm>. Acessado em 05/4/2011. Acessado em 05/4/2011.

SANTOS, A. S .R. 2011b. *Lista preliminar e cumulativa das aves da Juréia-Itatians,SP*. Disponível em <<http://www.ultimaarcadenoe.com.br/avesjureiaitamins.htm>>.Acessado em 05/4/2011

SICK, H. 1997. *Ornitologia brasileira*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.

Fotos referidas (do autor AS)



Foto1 (mata do Guaraú)

Registro documentado da corujinha-sapo *Megascops atricapilla* (Temminck, 1822),
(Aves, STRIGIDAE) no Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo, Brasil.



foto2 – Rio Guaraú



foto3- Rio Vermelho



foto4- *Megascops atricapilla* observada (foto do vídeo)