



[www.ultimaarcadenoe.com.br](http://www.ultimaarcadenoe.com.br) Registro documentado de ninho de *Falco femoralis* Temminck 1822 (Falconiformes: Falconidae) no Parque Ibirapuera, São Paulo, SP, Brasil. Antonio Silveira, Alex Satsukawa

## Registro documentado de ninho de *Falco femoralis* Temminck 1822 (Falconiformes: Falconidae) no Parque Ibirapuera, São Paulo, SP, Brasil

Antonio Silveira R.dos Santos  
[www.ultimaarcadenoe.com.br](http://www.ultimaarcadenoe.com.br)

Alex Satsukawa  
[asfotografiasite.wordpress.com](http://asfotografiasite.wordpress.com)

Como a maioria dos rapinantes em especial os falcões, o *Falco femoralis*, conhecido popularmente como Falcão-de-coleira, possui poucas descrições de sua nidificação (Granzinolli et al. 2002; de La Peña)

A espécie tem ampla distribuição, indo do norte do México à Patagônia Argentina (Sick 1997; Brown&Amador, 1989). Porém, como todo falcão é ave pouco observada e registrada.

Por este motivo, toda vez que é encontrado seu ninho desperta atenção dos estudiosos da ornitologia, bem como dos observadores de aves ou birdwatchers.

No dia 16-10-2017 o coautor Alex estava caminhando pelo Parque do Ibirapuera na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil, quando ouviu a vocalização de filhotes de ave. Procurou e encontrou um ninho com três filhotes, localizado em um eucalipto, a cerca de 7 metros de altura, em um ramo quebrado.

Após esperar alguns minutos, às 7:15, um vulto passou e foi direto a um poleiro ao lado do ninho, era um Falcão-de-coleira (*Falco femoralis*) adulto, muito provavelmente a fêmea (Granzinolli et al. 2002) trazendo um alimento para os filhotes. Percebeu-se também que dois dos filhotes se alimentavam mais, ficando o terceiro mais recluso, o que foi documentado em fotos (foto 1 e 2) e vídeos. Após alimentá-los, este saiu de perto do ninho, não podendo mais ser observado.

Posteriormente nos dias 18 e 20-10-2017 voltou ao local, observou os três filhotes e o adulto trouxe novamente alimento em um horário parecido, às 7:10. Desta vez foi possível identificar o que havia sido caçado, um Columbidae, provavelmente uma rolinha (*Columbina talpacoti*) documentado em fotos (foto 3). Novamente após a alimentá-los,



www.ultimaarcadenoe.com.br Registro documentado de ninho de *Falco femoralis* Temminck 1822 (Falconiformes: Falconidae) no Parque Ibirapuera, São Paulo, SP, Brasil. Antonio Silveira, Alex Satsukawa

saiu de perto do ninho, sendo que foi possível observar o trajeto do adulto até uma árvore mais alta, onde estava localizado o macho e ambos observavam o ninho de longe (foto 4)

No dia 23-10-2017, o coautor Alex convidou o coautor Silveira e ambos foram ao local. Era um dia chuvoso e por isso chegou-se às 9:00. De início não foi possível localizar os filhotes, pois já estavam fora do ninho, empoleirados no alto das árvores próximas ao ninho e recebiam alimentos dos pais. Na ocasião foram observados somente dois filhotes, cada um com uma presa, sendo que não possível identificar seu conteúdo (foto 5).

Felizmente constatou-se que o casal de *F.femoralis* (foto 6) conseguiu obter êxito na procriação apesar das dificuldades por estar em uma grande metrópole com muitas condições adversas como poucos ambientes naturais.

Apesar de ser uma observação fragmentada, resolvemos reunir esforços para produzir esta singela nota, pois achamos que com ela pode-se acrescentar um fato importante a ser, eventualmente, considerado por algum pesquisador do comportamento desta bela espécie.

-----

#### Referências

BROWN, L.; AMADOR, D. *Eagles, Hawks and Falcons of the world*. The Wellfleet Press, 1989.Vol .1.

de la Penã, M.R. sem data. *Nidos y huevos de aves argentinas*. Tomo II, Buenos Aires,Argentina. LOLA. pag 61.

GRANZINOLLI, M.A.M.; RIOS, C.H.V.;MEIRELES, L.D.; MONTEIRO, A.R. *Reprodução do falcão-de-coleira Falco femoralis (Temminck 1822 (Falconiformes: Falconidae) no município de Juiz de Fora, sudeste do Brasil. Biota Neotropica v2 (n2) - 2002*

SICK, H. 1997. *Ornitologia brasileira*.- Ed. Nova Fronteira. Rio de Janeiro.

-----

Seguem fotos dos autores, identificados em cada uma:



[www.ultimaarcadenoe.com.br](http://www.ultimaarcadenoe.com.br) Registro documentado de ninho de *Falco femoralis* Temminck 1822 (Falconiformes: Falconidae) no Parque Ibirapuera, São Paulo, SP, Brasil. Antonio Silveira, Alex Satsukawa



1



2



[www.ultimaarcadenoe.com.br](http://www.ultimaarcadenoe.com.br) Registro documentado de ninho de *Falco femoralis* Temminck 1822 (Falconiformes: Falconidae) no Parque Ibirapuera, São Paulo, SP, Brasil. Antonio Silveira, Alex Satsukawa




Aster  
©Alex Satsukawa 3



Aster  
©Alex Satsukawa 4



[www.ultimaarcadenoe.com.br](http://www.ultimaarcadenoe.com.br) Registro documentado de ninho de *Falco femoralis* Temminck 1822 (Falconiformes: Falconidae) no Parque Ibirapuera, São Paulo, SP, Brasil. Antonio Silveira, Alex Satsukawa



5



6