



## Registro documentado de *Sciurus carolinensis* Gmelin 1788, na forma melânica em Vancouver e Toronto, Canadá

Antonio Silveira Ribeiro dos Santos  
Programa Ambiental: A Última Arca de Noé,  
www.ultimaarcadenoe.com.br

O esquilo-cinza (*Sciurus carolinensis*), em inglês Gray Squirrel, American grey Squirrel, Eastern gray Squirrel ou ainda Cat Squirrel, é mamífero da família dos roedores (Rhodentia), e como quase todos os pequenos membros desta família é agitado e rápido. É habilidoso tanto ao escalar árvores quanto no chão, sendo muito adaptado a estes dois ambientes, inclusive costuma descer de cabeça para baixo nos troncos das árvores, como pudemos presenciar (fotos 1,2,3).

Sua distribuição originária é no leste dos Estados Unidos, entrando um pouco pelo sudeste do Canadá, mas foi introduzido em vários outros lugares, como em outros estados do oeste dos Estados Unidos (Califórnia, Montana, Oregon e Washington), bem como em outros países como Inglaterra, África do Sul, Austrália, Itália, Inglaterra, Irlanda e também no Canadá em Quebec, New Brunswick, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, Ontário e Saskatchewan (UNEP-2010; Koproviski,1994, Knopf,1988; Reichholf, 1986).

Na Europa vem competindo e prejudicando o esquilo nativo *Sciurus vulgaris* (UNEP,2010).

Como o próprio nome em inglês diz, é um esquilo de cor cinza praticamente uniforme, mas também pode ser encontrado na forma melânica, ou seja, na cor negra (Nowak,1991), (fotos), o que acontece no norte de sua distribuição (Kprowiski,1994).

Em decorrência de viagem ao Canadá, em agosto e setembro de 2010, tivemos a oportunidade de ver e registrar este belo animal na forma melânica, nas áreas urbanas das cidades de Vancouver e Toronto. No dia 27/8/2010, em Vancouver, onde foi introduzido, encontramos o no Parque Stanley, próximo ao Aquário, onde foi fotografado (fotos 4,5 e 6). O animal estava muito bem adaptado a presença humana, aproximando-se bastante, típico comportamento de introdução. No dia 15/9/2010, em Toronto, área limite de sua distribuição natural, encontramos o no parque Saint James, tendo sido fotografado (fotos 1,2,3,7 a 10). Neste local pequeno e muito freqüentado, percebe-se que o animal é mais arredo, um dos sinais de ocorrência natural.

Apesar da sua grande distribuição atual, devido a introdução em vários países, parece que *Sciurus carolinensis* negro é relativamente raro, daí resolvemos divulgar essa singela nota para colaborar com os estudos sobre a distribuição deste belo animal.

-----

### Agradecimentos.

Agradecemos Gianine Luiza pela companhia.



www.aultimaarcadenoe.com.br

Registro documentado de *Sciurus carolinensis* na forma melânica no Canadá

### Referências bibliográficas

**KNOFF, A.** 1988. *Familiar Mammals of North America*. National Audubon Society. Pocket Guide, p 38.

**KOPROWISKI, J.L.** 1994. *Sciurus carolinensis*. The American Society of Mamologists. Mammalian species, nº489, p 1-9. Publicação PDF.

**NOWAK, R. M.** 1991. *Walker's Mammals of the World*. The Johns Hopkins University Press, vol.II, 5ª ed., 1991.

**REICHHOLFF, J.** 1986. *Mamíferos*. Guia de Naturaleza Blume. Editora Blume. Barcelona.

**UNEP-** United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre. May, 2010. *Review of the Grey Squirrel Sciurus carolinensis*. Artigo em PDF.

### Fotos referidas (do autor)

Saint James Park – Toronto, Canadá - Fotos 1, 2, 3



Foto1



foto 2




Foto 3



www.aultimaarcadenoe.com.br

Registro documentado de *Sciurus carolinensis* na forma melânica no Canadá

**Stanley Park, Vancouver, Canadá) - Fotos 4 , 5 e 6 -**



Foto 4



Foto 5



Foto 6

**Saint James Park – Toronto, Canadá - Fotos 7, 8, 9 e 10**



Foto7



Foto 8



foto9



Foto 10