

Avifauna do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo, Brasil.

Bruno Lima
Biólogo, guia de birdwatcher
buiolima@gmail.com

Antonio Silveira Ribeiro dos Santos
Programa Ambiental: A Última Arca de Noé,
arca@ultimaarcadenoe.com.br

Resumo: Os autores apresentam uma listagem da avifauna da região do Guaraú, no município de Peruíbe, SP, Brasil, com observações sobre espécies não registradas na Estação Ecológica Juréia-Itatins. Os dois autores observaram juntos para o Guaraú 270 espécies. Desse total, 68 são endêmicas do bioma Mata Atlântica e 19 encontram-se ameaçadas de extinção. Outras 11 espécies pertencem a categoria de quase ameaçadas.

Abstract. The authors present the list of the birds of the Guaraú region, in the municipality of Peruíbe, SP, Brasil, with comments on species not recorded in the Ecological Station Juréia Itatins. The authors observed together for Guaraú 270 species. Of this total, 68 are endemic to the Atlantic Forest and 19 are endangered. Another 11 species belong to the category of near threatened.

1. Introdução

A floresta tropical que se estende pela faixa litorânea do Brasil, conhecida por Mata Atlântica, possui uma extraordinária biodiversidade e riqueza, dentre elas estão sua avifauna. Das 700 espécies que ocorrem neste bioma, cerca de 200 são endêmicas (Goerck,1997).

Apesar do Brasil possuir 1.822 espécies registradas (CBRO,2011), sua avifauna ainda pé pouco conhecida, em se levar em conta outros países, mas nos últimos anos os estudos ornitológicos e a produção científica está crescendo muito.

Uma das mais importantes contribuições para o conhecimento das aves é sem dúvida a elaboração de listas da avifauna por localidades, o que somos incentivadores, tanto que o segundo autor (AS) possui na web uma página intitulada *Listas de aves por localidade*, que faz parte do seu programa ambiental (Programa Ambiental: A Última Arca de Noé. 2011a), onde há uma lista preliminar e cumulativa das aves do Guaraú, tendo como co-autor o segundo autor (BL) (Santos,2011b).

A região do Guaraú, apesar de ficar incrustada na estação ecológica da Juréia-Itatins, uma unidade de conservação muito conhecida e estudada, não foi objeto de estudos ornitológicos, além dos feitos pelos autores. Nela estão presentes representantes da avifauna

típicos de florestas de baixada litorânea, brejos, restingas, manguezais e praias arenosas (fotos abaixo). São espécies endêmicas de baixadas litorâneas, um habitat cada vez mais reduzido e fragmentado na Baixada Santista.

Após o entrocamento do Rio Guaraú, formou-se um pequeno rio de mangue em seu antigo leito, denominado "Rio Garça Vermelha" (fotos abaixo). Trata-se de um rio de grande importância para a avifauna, pois nele existem pequenos bancos de lodo, onde espécies migratórias como maçaricos vêm se alimentar. Além disso, no local da antiga foz do Rio Guaraú formou-se uma lagoa pantanosa com influência da maré, onde camarões, peixes e outros animais vêm procriar, formando um habitat ideal para garças-azuis, socós-caranguejeiros, guarás-vermelhos e maçaricos.

Nesse local também há um ninhal de garças-vaqueiras, garças-azuis e socós-dorminhocos.

2. Material e método

As observações foram feitas no loteamento Guaraú, no município de Peruíbe, São Paulo. (24°22'24.01"S e 47° 1'53.77"O), pelos autores, sendo que Bruno Lima tem visitado à região desde 2004, onde vem desenvolvendo o turismo de observação como guia de birdwatchers e feito observações mais sistematizadas e constantes e sua lista totaliza 268 espécies. Antonio Silveira visitou a região da Est.Ecol Juréia-Itatins em 1991 e 1992 e a partir de 2008 tem visitado a unidade de conservação, onde desenvolve projeto de levantamento sonoro e visual das aves, realizando algumas visitas e observações também no Guaraú, onde registrou 245 espécies.

Até agora os dois autores observaram juntos para o Guaraú 270 espécies.

A região visitada é composta de remanescentes de Floresta Alta de Restinga em estágio avançado de regeneração, restinga arbustiva, vegetação de praias e dunas e manguezais (fotos abaixo). Apesar de não estar situada dentro dos limites da Estação Ecológica Juréia-Itatins, a importância da região do Guaraú consiste em ser uma verdadeira área de amortecimento da Estação Ecológica.

Uma das características que tornam o Guaraú um excelente ponto para a prática da observação de aves é a topografia plana, e a segurança do local. Além disso, as ruas são verdadeiros transectos abertos em meio à mata, sendo que a melhor forma para se observar as aves é caminhando pelas ruas cercadas por Floresta Alta de Restinga (fotos abaixo). A grande maioria das espécies, de fato, pode ser observada dessa forma. Alguns locais é possível adentrar à mata devido a antigos "caminhos caçaras".

As observações foram feitas com utilização de binóculos, auxiliado por material registrado com máquinas fotográficas, filmadoras e bibliografia.

Normalmente, os autores percorreram trajetos caminhando ou de carro com paradas para observar. Foi utilizado o método de *playback* com utilização de vozes gravadas pelos próprios autores, ou de terceiros.

Os registros de áudio e imagens estão nos arquivos pessoais dos autores, bem como alguns disponíveis na net (Programa Ambiental: A Última Arca de Noé,2011b).

3. Resultados e discussão

A avifauna da Estação Ecológica Juréia-Itatins é bem conhecida e soma 314 espécies (Develey, 2004; e Santos,2011C)

No Guaraú, bem menor que a referida Estação e, portanto, uma área desprotegida, os dois autores observaram juntos 270 espécies. Dessas, nove não estão presentes na lista da Estação, são elas: *Rallus longirostris* (Saracura-matraca), *Dacnis nigripes* (Saí-de-ernas-

pretas), *Theristicus caudatus* (Curicaca), *Eudocimus ruber* (Guará-vermelho), *Pluvialis dominica* (Batuirucu), *Spizaetus melanoleucus* (Gavião-pato), *Pardirallus nigricans* (saracura-sanã), *Amaurolimnas concolor* (Saracura-lisa) e *Platyrinchus leucoryphus* (Patinho-grande).

Do total de espécies registradas, 68 são endêmicas da Mata Atlântica e de distribuição restrita, de acordo com Collar *et al.* (1992). Definem-se como espécies de distribuição restrita aquelas que apresentam distribuição geográfica global menor do que 50 mil km².

São elas:

Tinamus solitarius; Macuco; Solitary Tinamou;
Crypturellus noctivagus; Jaó-do-sul; Yellow-legged Tinamou;
Aburria jacutinga; Jacutinga; Black-fronted Piping Guan
Odontophorus capueira; Uru; Spot-winged Wood-Quail;
Amadonastur lacernulatus; Gavião-pombo-pequeno; White-necked Hawk;
Aramides saracura; Saracura-do-mato; Slaty-breasted Wood-Rail;
Pyrrhura frontalis; Tiriba-de-testa-vermelha; Maroon-bellied Parakeet
Brotogeris tirica; Periquito-rico; Plain Parakeet
Pionopsitta pileata; Cuiú-cuiú; Pileated Parrot
Pionus maximiliani; Maitaca-verde; Scaly-headed Parrot
Tricharia malachitacea; Sabiá-cica; Blue-bellied Parrot;
Megascops atricapilla; Corujinha-sapo; Black-capped Screech-Owl;
Pulsatrix koeniswaldiana; Murucututu-de-barriga-amarela; Tawny-browed Owl;
Ramphodon naevius; Beija-flor-rajado; Saw-billed Hermit;
Aphantochroa cirrochloris; Beija-flor-cinza; Sombre Hummingbird;
Florisuga fusca; Beija-flor-preto; Black Jacobin;
Thalurea glaucopsis; Beija-flor-de-frente-violeta; Violet-capped Woodnymph;
Baryphthengus ruficapillus; Juruva-verde; Rufous-capped Motmot;
Notharchus swainsoni; Macuru-de-barriga-castanha; Buff-bellied Puffbird;
Malacoptila striata; Barbudo-rajado; Crescent-chested Puffbird;
Ramphastos dicolorus; Tucano-de-bico-verde; Red-breasted Toucan;
Selenidera maculirostris; Araçari-poca; Spot-billed Toucanet;
Pteroglossus bailloni; Araçari-banana; Saffron Toucanet;
Picumnus temminckii; Pica-pau-anão-de-coleira; Ochre-collared Piculet;
Melanerpes flavifrons; Benedito-de-testa-amarela; Yellow-fronted Woodpecker;
Hypoedaleus guttatus; Chocão-carijó; Spot-backed Antshrike;
Mackenziaena severa; Borralhada; Tufted Antshrike;
Thamnophilus ruficapillus; Choca-de-chapéu-vermelho; Rufous-capped Antshrike;
Dysithamnus stictothorax; Choquinha-de-peito-pintado; Spot-breasted Antwren;
Myrmotherula unicolor; Choquinha-cinzenta; Unicolored Antwren;
Drymophila squamata; Pintadinho; Scaled Antbird;
Terenura maculata; Zidedê; Streak-capped Antwren;
Pyriglena leucoptera; Papa-taoca-do-sul; White-shouldered Fire-eye;
Myrmeciza squamosa; Papa-formiga-de-grota; Squamate Antbird;
Conopophaga lineata; Chupa-dente; Rufous Gnateater;
Conopophaga melanops; Cuspidor-de-máscara-preta; Black-cheeked Gnateater
Eleoscytalopus indigoticus; Macuquinho; White-breasted Tapaculo;
Dendrocincla turdina; Arapaçu-liso; Plain-winged Woodcreeper;
Xiphorhynchus fuscus; Arapaçu-rajado; Lesser Woodcreeper;
Synallaxis ruficapilla; Pichororé; Rufous-capped Spinetail;
Philydor atricapillus; Limpa-folha-coroadado; Black-capped Foliage-gleaner;
Automolus leucophthalmus; Barranqueiro-de-olho-branco; White-eyed Foliage-gleaner;
Mionectes rufiventris; Abre-asa-de-cabeça-cinza; Gray-hooded Flycatcher;
Hemitriccus orbitatus; Tiririzinho-do-mato; Eye-ringed Tody-Tyrant;
Hemitriccus nidipendulus; Tajuri-campainha; Hangnest Tody-Tyrant;

Myiornis auricularis; Miudinho; Eared Pygmy-Tyrant;
Todirostrum poliocephalum; Teque-teque; Yellow-lored Tody-Flycatcher;
Platyrinchus leucoryphus; Patinho-gigante; Russet-winged Spadebill;
Attila rufus; Capitão-da-mata; Gray-hooded Attila;
Carpornis melanocephala; Sabiá-pimenta; Black-headed Berryeater;
Procnias nudicollis; Araponga; Bare-throated Bellbird;
Ilicura militaris; Tangarazinho; Pin-tailed Manakin;
Chiroxiphia caudata; Tangará; Blue Manakin;
Schiffornis virescens; Flautim; Greenish Schiffornis;
Cyanocorax caeruleus; Gralha-azul; Azure Jay;
Saltator fuliginosus; Pimentão; Black-throated Grosbeak;
Orthogonys chloricterus; Catirumbava; Olive-green Tanager;
Tachyphonus coronatus; Tiê-preto; Ruby-crowned Tanager;
Ramphocelus bresilius; Tiê-sangue; Brazilian Tanager;
Tangara cyanopectera; Sanhaçu-de-encontro-azul; Azure-shouldered Tanager;
Tangara ornata; Sanhaçu-de-encontro-amarelo; Golden-chevroned Tanager;
Tangara seledon; Saíra-sete-cores; Green-headed Tanager;
Tangara cyanocephala; Saíra-militar; Red-necked Tanager;
Tangara peruviana; Saíra-sapucaia; Black-backed Tanager;
Dacnis nigripes; Saí-de-pernas-pretas; Black-legged Dacnis;
Hemithraupis ruficapilla; Saíra-ferrugem; Rufous-headed Tanager;
Euphonia chalybea; Cais-cais; Green-chinned Euphonia;
Euphonia pectoralis; Ferro-velho; Chestnut-bellied Euphonia

Além disso, 19 espécies apresentam algum grau de ameaça, seja em nível estadual (**SP**) (São Paulo, 2009), de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, nacional (**BR**) de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2003), ou Internacional (**IN**) de acordo com a IUCN (2007), abaixo listadas:

Tinamus solitarius; Macuco; Solitary Tinamou: **SP, BR, IN**;
Crypturellus noctivagus; Jaó-do-sul; Yellow-legged Tinamou: **SP, BR, IN**;
Aburria jacutinga; Jacutinga; Black-fronted Piping Guan: **SP, BR, IN**;
Amadonastur lacernulatus; Gavião-pombo-pequeno; White-necked Hawk: **SP, BR, IN**;
Spizaetus tyrannus; Gavião-pega-macaco; Black Hawk-Eagle: **SP**;
Spizaetus melanoleucus; Gavião-pato; Black-and-white Hawk-Eagle: **SP**;
Haematopus palliatus; Piru-piru; American Oystercatcher: **SP**;
Thalasseus acuflavidus; Trinta-réis-de-bando; Sandwich Tern: **SP, BR**;
Thalasseus maximus; Trinta-réis-real; Royal Tern: **SP, BR**;
Diopsittaca nobilis; Maracanã-pequena; Red-shouldered Macaw: **SP**;
Triclaria malachitacea; Sabiá-cica; Blue-bellied Parrot: **SP, BR, IN**;
Myrmotherula unicolor; Choquinha-cinzenta; Unicolored Antwren: **SP, IN**;
Platyrinchus leucoryphus; Patinho-gigante; Russet-winged Spadebill: **SP, IN**;
Carpornis melanocephala; Sabiá-pimenta; Black-headed Berryeater: **SP, BR, IN**;
Procnias nudicollis; Araponga; Bare-throated Bellbird: **SP, BR, IN**;
Pyroderus scutatus; Pavó; Red-ruffed Fruitcrow: **SP, BR, IN**;
Tangara peruviana; Saíra-sapucaia; Black-backed Tanager: **SP, BR, IN**;
Dacnis nigripes; Saí-de-pernas-pretas; Black-legged Dacnis: **SP, IN**;
Euphonia chalybea; Cais-cais; Green-chinned Euphonia: **SP**

Outras 11 espécies pertencem a categoria de "Quase ameaçadas" (**NT**), ou *near threatened*, em inglês, em nível estadual, nacional ou internacional. Essa categoria engloba espécies que, embora não estejam correndo risco imediato, merecem atenção especial quanto a sua conservação (Develey, 2004).

Espécies listadas como **NT** indicam uma situação delicada, que pode piorar se as ameaças que atuam sobre essas aves não forem reduzidas. Embora abrigue algumas aves

migratórias e outras de ocorrência pontual no Estado, uma grande parte das espécies dessa lista ocorre principalmente na Mata Atlântica. Para tais espécies, a conservação desse bioma é fundamental para que as populações se recuperem e não integrem a lista de espécies ameaçadas.

São elas:

Penelope obscura; Jacuaçu; Dusky-legged Guan: **SP**;
Chondrohierax uncinatus; Caracoleiro; Hook-billed Kite : **SP**;
Pluvialis dominica; Batuiruçu; American Golden Plover: **SP, BR**;
Notharchus swainsoni; Macuru-de-barriga-castanha; Buff-bellied Puffbird : **SP**;
Selenidera maculirostris; Araçari-poca; Spot-billed Toucanet: **SP, BR**;
Campephilus robustus; Pica-pau-rei; Robust Woodpecker : **SP, BR**;
Dysithamnus stictothorax; Choquinha-de-peito-pintado; Spot-breasted Antwreio: **SP, IN**;
Phibalura flavirostris; Tesourinhada-da-mata; Swallow-tailed Cotinga: **SP, IN**;
Cyanocorax caeruleus; Gralha-azul; Azure Jay: **SP, IN**;
Ramphodon naevius; Beija-flor-rajado; Saw-billed Hermit: **SP, IN**;
Heliophryx auritus; Beija-flor-de-bochecha-azul; Black-eared Fairy: **IN**.

A maioria das espécies ameaçadas encontradas no Guaraú ocorre em poucas áreas protegidas na Mata Atlântica devido à exclusão sistemática das matas de baixada das unidades de conservação existentes (Aleixo & Galetti, 1997), sendo dependentes do complexo de florestas de restinga e formações inundáveis como florestas paludosas, caxetais, guanandzais e brejos que compõe a região estudada.

Conclusão

Assim, podemos concluir que as espécies ameaçadas, quase ameaçadas e endêmicas acima descritas, encontradas na região em estudo, faz-nos crer que são razões suficientes para que as áreas de mata nativa remanescentes no Guaraú permaneçam na sua condição de preservadas, ou em estágio avançado de regeneração.

Pela riquíssima e extraordinária avifauna encontrada no Guaraú, composta até agora de 270 espécies, esta região não pode ficar de fora da futura e eventual reestruturação da principal unidade de conservação local: a Estação ecológica Juréia-Itatins, a qual foi transformada em um mosaico de unidades de conservação (Santos, 2007), anulada judicialmente, mas com estudos para nova reestruturação em um mosaico.

A presente lista é uma compilação das listas pessoais das aves observadas pelos dois autores, estando as espécies observadas apenas por um dos autores assinaladas com suas iniciais (BL ou AS).

A região possui matas de encosta com altitude de até 700 metros, mas a lista aqui apresentada (anexo1) restringe-se às matas de restinga, praias e manguezais, onde o esforço amostral foi maior, bem como em saídas de barco pelo rio Guaraú (fotos abaixo).

Portanto, com todas estas riquezas naturais do Guaraú e o trabalho que já desenvolvemos, achamos oportuno divulgar neste simples artigo em PDF nossos registros da sua avifauna, para divulgar a região e ajudar a sua preservação.

Agradecimentos.

Agradecemos a Rubens Martins e Grazia Pavone, pelo apoio logístico disponibilizando sua casa de praia na região do Guaraú, bem como à diretoria da Estação da Juréia-Itatins na pessoa do atual diretor de Roberto Nicacio da Costa, pela autorização e facilitação das observações na região, onde se encontra praticamente incrustado o referido loteamento.



Avifauna do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo, Brasil.

Referências bibliográficas

- ALEIXO, A. & M. GALETTI. 1997. *The conservation of the avifauna in a lowland Atlantic Forest in south-east Brazil*. Bird Conservation International, 7: 235-261.
- CBRO- Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. 2011. *Listas das aves do Brasil*. 10ª Edição. Disponível em <<http://www.cbro.org.br>>. Acessado 24/03/2011.
- COLLAR, N.J., L.P. GONZAGA, N. KRABBE, A. MADRONO NIETO, L.G. NARANJO, T.A. Parker III & D.C. WEGE (1992) *Threatened birds of the Americas*. The ICBP/IUCN Red Data Book. Cambridge, U.K.: International Council of Bird Preservation.
- DEVELEY, P.F. 2004. *As aves da estação Ecológica Juréia-Itatins*. Pp. 278-295 in O.A.V. Marques & W. Duleba (eds.). *Estação Ecológica Juréia-Itatins: ambiente físico, flora e fauna*. Ribeirão Preto: Holos Editora.
- GOERK, J.M. 1997. *Patterns of rarity in the birds of the Atlantic forest for Brazil*. Conservation Biology, 11:112-118.
- IUCN- INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES .2007. *IUCN red list of threatened species*. Cambridge: IUCN Species Survival Commission. Disponível em: < <http://www.iucnredlist.org>>. Acessado 24/3/2011.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. 2003. *Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção*. Instrução Normativa nº 3, de 27/5/2003. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF.
- PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ. 2011a. *Lista de aves por localidade*. disponíveis em <www.ultimaarcadenoe.com.br>. Acessado 04/04/2011.
- PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ. 2011b. *Sons da Natureza e Fauna do Brasil-vídeos*. Disponíveis em <www.ultimaarcadenoe.com.br>.
- SANTOS, A. S .R. 2011b. *Lista preliminar e cumulativa das aves do Guaraú, SP*. Disponível em < <http://www.ultimaarcadenoe.com.br/avesguarau.htm>>. Acessado 04/04/2011.
- SANTOS, A. S .R. 2011c. *Lista preliminar e cumulativa das aves da Juréia-Itatins ,SP*. Disponível em <<http://www.ultimaarcadenoe.com.br/avesjureiaitatins.htm>>, Acessado 04/04/2011.
- SANTOS, A. S .R. 2007. *Mosaico da Juréia e desenvolvimento*. Jornal A Tribuna, Santos/SP, 14 de setembro de 2007.
- SÃO PAULO. 2009. *Fauna ameaçada no Estado de São Paulo*. Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Série Documentos Ambientais.
- SICK, H. 1997. *Ornitologia brasileira*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.

Anexo 1. Lista das 270 aves observadas no Guaraú (*)

por Bruno Lima e Antonio Silveira

Nomes científico, em português e em inglês.

TINAMIDAE

Tinamus solitarius; Macuco; Solitary Tinamou
Crypturellus obsoletus; Inhambuguaçu; Brown Tinamou
Crypturellus noctivagus; Jaó-do-sul; Yellow-legged Tinamou

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor; Marreca-caneleira; Fulvous Whistling-Duck (BL)
Cairina moschata; Pato-do-mato; Muscovy Duck
Amazonetta brasiliensis; Pé-vermelho; Brazilian Teal

CRACIDAE

Penelope obscura; Jacuaçu; Dusky-legged Guan
Aburria jacutinga; Jacutinga; Black-fronted Piping Guan (BL)

ODONTOPHORIDAE

Odontophorus capueira; Uru; Spot-winged Wood-Quail

FREGATIDAE

Fregata magnificens; Tesourão; Magnificent Frigatebird

SULIDAE

Sula leucogaster; Atobá-pardo; Brown Booby

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax brasilianus; Biguá; Neotropic Cormorant

ARDEIDAE

Tigrisoma lineatum; Socó-boi; Rufescent Tiger-Heron
Nycticorax nycticorax; Savacu; Black-crowned Night-Heron
Nyctanassa violacea; Savacu-de-coroa; Yellow-crowned Night-Heron
Butorides striata; Socozinho; Striated Heron
Bulbucus ibis; Garça-vaqueira; Cattle Egret
Ardea cocoi; Garça-moura; Cocoli Heron
Ardea alba; Garça-branca-grande; Great Egret
Syrigma sibilatrix; Maria-faceira; Whistling Heron (BL)
Egretta thula; Garça-branca-pequena; Snowy Egret
Egretta caerulea; Garça-azul; Little Blue Heron

THRESKIORNITHIDAE

Eudocimus ruber; Guará; Scarlet Ibis (BL1) (AS)
Theristicus caudatus; Curicaca; Buff-necked Ibis (BL12)
Platalea ajaja; Colhereiro; Roseate Spoonbill

CATHARTIDAE

Cathartes aura; Urubu-de-cabeça-vermelha; Turkey Vulture
Coragyps atratus; Urubu-de-cabeça-preta; Black Vulture

ACCIPITRIDAE

Leptodon cayenensis; Gavião-de-cabeça-cinza; Gray-headed Kite
Chondrohierax uncinatus; Caracoleiro; Hook-billed Kite
Elanoides forficatus; Gavião-tesoura; Swallow-tailed Kite (BL)
Harpagus diodon; Gavião-bombachinha; Rufous-thighed Kite
Amadonastur lacernulatus; Gavião-pombo-pequeno; White-necked Hawk
Urubitinga urubitinga; Gavião-preto; Great Black-Hawk (AS-1)
Rupornis magnirostris; Gavião-carijó; Roadside Hawk
Spizaetus tyrannus; Gavião-pega-macaco; Black Hawk-Eagle
Spizaetus melanoleucus; Gavião-pato; Black-and-white Hawk-Eagle (BL)

FALCONIDAE

Caracara plancus; Caracará; Southern Caracara
Milvago chimachima; Carrapateiro; Yellow-headed Caracara
Herpetotheres cachinnans; Acauã; Laughing Falcon
Micrastur semitorquatus; Falcão-relógio; Collared Forest-Falcon
Falco peregrinus; Falcão-peregrino; Peregrine Falcon

ARAMIDAE

Aramus guarauna; Carão; Limpkin (BL)

RALLIDAE

Rallus longirostris; Saracura-matraca; Clapper Rail
Aramides cajanea; Saracura-três-potes; Gray-necked Wood-Rail
Aramides saracura; Saracura-do-mato; Slaty-breasted Wood-Rail
Amaurolimnas concolor; Saracura-lisa; Uniform Crake
Laterallus melanophaius; Sanã-parda; Rufous-sided Crake
Pardirallus nigricans; Saracura-sanã; Blackish Rail

CHARADRIIDAE

Vanellus chilensis; Quero-quero; Southern Lapwing
Pluvialis dominica; Batuiruçu; American Golden Plover
Charadrius semipalmatus; Batuira-de-bando; Semipalmated Plover
Charadrius collaris; Batuira-de-coleira; Collared Plover

HAEMANTOPODIDAE

Haematopus palliatus; Piru-piru; American Oystercatcher

SCOLOPACIDAE

Actitis macularius; Maçarico-pintado; Spotted Sandpiper
Tringa solitaria; Maçarico-solitário; Solitary Sandpiper
Tringa flavipes; Maçarico-de-perna-amarela; Lesser Yellowlegs

LARIDAE

Larus dominicanus; Gaivotão; Kelp Gull

STERNIDAE

Thalasseus acuflavidus; Trinta-réis-de-bando; Sandwich Tern
Thalasseus maximus; Trinta-réis-real; Royal Tern

RYNCHOPIDAE

Rynchops niger; Talha-mar; Black Skimmer

COLUMBIDAE

Columbina talpacoti; Rolinha-roxa; Ruddy Ground-Dove
Columbina squammata; Fogo-apagou; Scaled Dove (BL)
Columba livia; Pombo-doméstico; Rock Dove
Patagioenas picazuro; Pombão; Picazuro Pigeon
Patagioenas cayennensis; Pomba-galega; Pale-vented Pigeon
Patagioenas plumbea; Pomba-amargosa; Plumbeous Pigeon
Zenaida auriculata; Pomba-de-bando; Eared Dove (BL)
Leptotila rufaxilla; Juriti-gemeadeira; Gray-fronted Dove
Geotrygon montana; Pariri; Ruddy Quail-Dove

PSITTACIDAE

Diopsittaca nobilis; Maracanã-pequena; Red-shouldered Macaw (BL-2) (AS)
Pyrrhura frontalis; Tiriba-de-testa-vermelha; Maroon-bellied Parakeet
Forpus xanthopterygius; Tuim; Blue-winged Parrotlet
Brotogeris tirica; Periquito-rico; Plain Parakeet
Pionopsitta pileata; Cuiú-cuiú; Pileated Parrot
Pionus maximiliani; Maitaca-verde; Scaly-headed Parrot
Amazona brasiliensis; Papagaio-de-cara-roxa; Red-tailed Parrot
Trichloria malachitacea; Sabiá-cica; Blue-bellied Parrot

CUCULIDAE

Piaya cayana; Alma-de-gato; Squirrel Cuckoo
Crotophaga ani; Anu-preto; Smooth-billed Ani
Guira guira; Anu-branco; Guira Cuckoo
Tapera naevia; Saci; Striped Cuckoo
Dromococcyx pavoninus; Peixe-frito-pavonino; Pavonine Cuckoo (BL-3) (BL)

TYTONIDAE

Tyto alba; Coruja-da-igreja; Barn Owl

STRIGIDAE

Megascops choliba; Corujinha-do-mato; Tropical Screech-Owl
Megascops atricapilla; Corujinha-sapo; Black-capped Screech-Owl
Pulsatrix koenigswaldiana; Murucututu-de-barriga-amarela; Tawny-browed Owl
Glaucidium brasilianum; Caburé; Ferruginous Pigmy-Owl (BL-4) (AS)
Athene cunicularia; Coruja-buraqueira; Burrowing Owl
Asio clamator; Coruja-orelhuda; Striped Owl

NYCTIBIIDAE

Nyctibius griseus; Mãe-da-lua; Commom Potoo

CAPRIMULGIDAE

Lurocalis semitorquatus; Tuju; Short-tailed Nighthawk
Hydropsalis albicollis; Bacurau; Pauraque
Hydropsalis torquata; Bacurau-tesoura; Scissor-tailed Nightjar (BL)
Chordeiles nacunda; Coruçã; Nacunda Nighthawk

APODIDAE

Streptoprocne zonaris; Taperuçu-de-coleira-branca; White-collared Swift

Chaetura cinereiventris; Andorinhão-de-sobre-cinzentos; Gray-rumped Swift
Chaetura meridionalis; Andorinhão-do-temporal; Sick's Swift

TROCHILIDAE

Ramphodon naevius; Beija-flor-rajado; Saw-billed Hermit
Phaethornis ruber; Rabo-branco-rubro; Reddish Hermit
Eupetomena macroura; Beija-flor-tesoura; Swallow-tailed Hummingbird
Aphantochroa cirrochloris; Beija-flor-cinza; Sombre Hummingbird
Florisuga fusca; Beija-flor-preto; Black Jacobin
Anthracothorax nigricollis; Beija-flor-de-veste-preta; Black-throated Mango
Lophornis chalybeus; Topetinho-verde; Festive Coquette (BL)
Chlorostilbon lucidus; Besourinho-de-bico-vermelho; Glittering-bellied Emerald
Thalurania glaucopis; Beija-flor-de-fronte-violeta; Violet-capped Woodnymph
Hylocharis cyanus; Beija-flor roxo; White-chinned Sapphire
Hylocharis cyanus griseiventris; Beija-flor roxo; White-chinned Sapphire
Amazilia versicolor; Beija-flor-de-banda-branca; Versicolored Emerald
Amazilia fimbriata; Beija-flor-de-garganta-verde; Glittering-throated Emerald
Heliophryx auritus; Beija-flor-de-bochecha-azul; Black-eared Fairy

TROGONIDAE

Trogon viridis; Surucuá-grande-de-barriga-amarela; White-tailed Trogon

ALCEDINIDAE

Megaceryle torquata; Martim-pescador-grande; Ringed Kingfisher
Chloroceryle amazona; Martim-pescador-verde; Amazon Kingfisher
Chloroceryle americana; Martim-pescador-pequeno; Green Kingfisher
Chloroceryle inda; Martim-pescador-da-mata; Green-and-rufous Kingfisher (BL-7) (AS-2)

MOMOTIDAE

Baryphthengus ruficapillus; Juruva-verde; Rufous-capped Motmot

BUCCONIDAE

Notharchus swainsoni; Macuru-de-barriga-castanha; Buff-bellied Puffbird
Malacoptila striata; Barbudo-rajado; Crescent-chested Puffbird

RAMPHASTIDAE

Ramphastos vitellinus; Tucano-de-bico-preto; Channel-billed Toucan
Ramphastos dicolorus; Tucano-de-bico-verde; Red-breasted Toucan
Selenidera maculirostris; Araçari-poca; Spot-billed Toucanet
Pteroglossus bailloni; Araçari-banana; Saffron Toucanet

PICIDAE

Picumnus temminckii; Pica-pau-anão-de-coleira; Ochre-collared Piculet
Melanerpes candidus; Birro, Pica-pau-branco; White Woodpecker (BL-8) (AS)
Melanerpes flavifrons; Benedito-de-testa-amarela; Yellow-fronted Woodpecker
Veniliornis spilogaster; Picapauzinho-verde-carijó; White-spotted Woodpecker
Piculus flavigula; Pica-pau-bufador; Yellow-throated Woodpecker (BL)
Colaptes melanochloros; Pica-pau-verde-barrado; Green-barred Woodpecker
Colaptes campestris; Pica-pau-do-campo; Campo Flicker
Celeus flavescens; Pica-pau-de-cabeça-amarela; Blond-crested Woodpecker
Dryocopus lineatus; Pica-pau-de-banda-branca; Lineated Woodpecker

Campephilus robustus; Pica-pau-rei; Robust Woodpecker

THAMNOPHILIDAE

Terenura maculata; Zidedê; Streak-capped Antwren
Myrmeciza squamosa; Papa-formiga-de-grota; Squamate Antbird
Myrmotherula minor; Choquinha-pequena; Salvadori's Antwren
Dysithamnus stictothorax; Choquinha-de-peito-pintado; Spot-breasted Antwren
Dysithamnus mentalis; Choquinha-lisa; Plain Antwren
Herpsilochmus rufimarginatus; Chorozinho-de-asa-vermelha; Rufous-winged Antwren
Thamnophilus ruficapillus; Choca-de-chapéu-vermelho; Rufous-capped Antshrike

(BL-9) (AS)

Thamnophilus caerulescens; Choca-da-mata; Variable Antshrike
Hypodaleus guttatus; Chocão-carijó; Spot-backed Antshrike (BL)
Mackenziaena severa; Borralhada; Tufted Antshrike (BL)
Pyriglena leucoptera; Papa-taoca-do-sul; White-shouldered Fire-eye
Drymophila squamata; Pintadinho; Scaled Antbird

CONOPOPHAGIDAE

Conopophaga lineata; Chupa-dente; Rufous Gnatcatcher (BL) (BL-10)
Conopophaga melanops; Cuspidor-de-máscara-preta; Black-cheeked Gnatcatcher

RHINOCRYPTIDAE

Eleoscytalopus indigoticus; Macuquinho; White-breasted Tapaculo

FORMICARIIDAE

Formicarius colma; Galinha-do-mato; Rufous-capped Antthrush
Chamaeza campanisona; Tovaca-campainha; Short-tailed Antthrush

DENDROCOLAPTIDAE

Dendrocincla turdina; Arapaçu-liso; Plain-winged Woodcreeper
Sittasomus griseicapillus; Arapaçu-verde; Olivaceous Woodcreeper
Xiphorhynchus fuscus; Arapaçu-rajado; Lesser Woodcreeper
Dendrocolaptes platyrostris; Arapaçu-grande; Planalto Woodcreeper
Xiphocolaptes albicollis; Arapaçu-de-garganta-branca; White-throated Woodcreeper

FURNARIIDAE

Xenops minutus; Bico-virado-miúdo; Plain Xenops
Xenops rutilans; Bico-virado-carijó; Streaked Xenops
Furnarius rufus; João-de-barro; Rufous Hornero
Lochmias nematura; João-porca; Sharp-tailed Streamcreeper
Automolus leucophthalmus; Barranqueiro-de-olho-branco; White-eyed Foliage-gleaner
Philydor atricapillus; Limpa-folha-coroadado; Black-capped Foliage-gleaner
Certhiaxis cinnamomeus; Curutié; Yellow-chinned Spinetail
Synallaxis ruficapilla; Pichororé; Rufous-capped Spinetail
Synallaxis spixi; João-teneném; Spix's Spinetail

PIPRIDAE

Manacus manacus; Rendeira; White-bearded Manakin
Illicura militaris; Tangarazinho; Pin-tailed Manakin
Chiroxiphia caudata; Tangará; Blue Manakin

TITYRIDAE

Schiffornis virescens; Flautim; Greenish Schiffornis

Tityra inquisitor; Anambé-branco-de-bochecha-parda; Black-crowned Tityra (BL)
Tityra cayana; Anambé-branco-de-rabo-preto; Black-tailed Tityra (BL)
Pachyramphus polychopterus; Caneleiro-preto; White-winged Becard
Pachyramphus validus; Caneleiro-de-chapéu-preto; Crested Becard

COTINGIDAE

Procnias nudicollis; Araponga; Bare-throated Bellbird
Pyroderus scutatus; Pavó; Red-ruffed Fruitcrow
Carpornis melanocephala; Sabiá-pimenta; Black-headed Berryeater
Phibalura flavirostris; Tesourinhada-da-mata; Swallow-tailed Cotinga (BL)
Platyrinchus mystaceus; Patinho; White-throated Spadebill
Platyrinchus leucoryphus; Patinho-gigante; Russet-winged Spadebill

RYNCHOCYCLIDAE

Mionectes rufiventris; Abre-asa-de-cabeça-cinza; Gray-hooded Flycatcher
Leptopogon amaurocephalus; Cabeçudo; Sepia-capped Flycatcher
Tolmomyias sulphurescens; Bico-chato-de-orelha-preta; Yellow-olive Flycatcher
Todirostrum poliocephalum; Teque-teque; Yellow-lored Tody-Flycatcher
Myiornis auricularis; Miudinho; Eared Pygmy-Tyrant
Hemitriccus orbitatus; Tiririnho-do-mato; Eye-ringed Tody-Tyrant
Hemitriccus nidipendulus; Tajuri-campainha; Hangnest Tody-Tyrant

TYRANNIDAE

Hirundinea ferruginea; Gibão-de-couro; Cliff Flycatcher
Camptostoma obsoletum; Risadinha; Southern Beardless-Tyrannulet
Elaenia flavogaster; Guaracava-de-barriga-amarela; Yellow-bellied Elaenia
Elaenia obscura; Tucão; Highland Elaenia (BL)
Phyllomyias fasciatus; Piolhinho; Planalto Tyrannulet
Attila rufus; Capitão-da-mata; Gray-hooded Attila
Legatus leucophaeus; Bem-te-vi-pirata; Piratic Flycatcher
Myiarchus swainsoni; Irré; Swainson's Flycatcher
Myiarchus ferox; Maria-cavaleira; Short-crested Flycatcher
Sirystes sibilator; Gritador; Sirystes
Rhytipterna simplex; Vissíá; Grayish Mourner
Pitangus sulphuratus; Bem-te-vi; Great Kiskadee
Machetornis rixosa; Suiriri-cavaleiro; Cattle Tyrant
Myiodynastes maculatus; Bentevi-rajado; Streaked Flycatcher
Megarynchus pitangua; Neinei; Boat-billed Flycatcher
Myiozetetes similis; Bentevzinho-de-penacho-vermelho; Social Flycatcher
Tyrannus melancholicus; Suiriri; Tropical Kingbird
Tyrannus savana; Tesourinha; Fork-tailed Flycatcher
Conopias trivirgatus; Bem-te-vi-pequeno; Three-striped Flycatcher
Colonia colonus; Viuvinha; Long-tailed Tyrant
Pyrocephalus rubinus; Príncipe; Vermilion Flycatcher
Fluvicola nengeta; Lavadeira-mascarada; Masked Water-Tyrant
Lathrotriccus euleri; Enferrujado; Euler's Flycatcher
Contopus cinereus; Papa-moscas-cinzento; Tropical Pewee
Hymenops perspicillatus; Viuvinha-de-óculos; Spectacled Tyrant (BL-11)
Satrapa icterophrys; Suiriri-pequeno; Yellow-browed Tyrant

VIREONIDAE

Cyclarhis gujanensis; Pitiguari; Rufous-browed Peppershrike (AS)

Vireo olivaceus; Juruviara; Red-eyed Vireo

CORVIDAE

Cyanocorax caeruleus; Gralha-azul; Azure Jay

HIRUNDINIDAE

Pygochelidon cyanoleuca; Andorinha-pequena-de-casa; Blue-and-white Swallow
Stelgidopteryx ruficollis; Andorinha-serradora; Southern Rough-winged Swallow
Progne tapera; Andorinha-do-campo; Brown-chested Martin
Progne chalybea; Andorinha-doméstica-grande; Gray-breasted Martin

TROGLODYTIDAE

Troglodytes musculus; Corruíra; Southern House-Wren
Cantorchilus longirostris; Garrinchão-de-bico-grande; Long-billed Wren

POLIOPTILIDAE

Ramphocaenus melanurus; Bico-assoavelado; Long-billed Gnatwren

TURDIDAE

Turdus flavipes; Sabiá-una; Yellow-legged Thrush
Turdus rufiventris; Sabiá-laranjeira; Rufous-bellied Thrush
Turdus leucomelas; Sabiá-barranco; Pale-breasted Thrush
Turdus amaurochalinus; Sabiá-poca; Creamy-bellied Thrush
Turdus albicollis; Sabiá-coleira; White-necked Thrush

COEREBIDAE

Coereba flaveola; Cambacica; Bananaquit

THRAUPIDAE

Saltator fuliginosus; Pimentão; Black-throated Grosbeak
Orthogonyx chloricterus; Catirumbava; Olive-green Tanager
Thlypopsis sordida; Saí-canário; Orange-headed Tanager
Tachyphonus coronatus; Tiê-preto; Ruby-crowned Tanager
Ramphocelus bresilius; Tiê-sangue; Brazilian Tanager
Lanio cristatus; Tiê-galo; Flame-crested Tanager
Lanio melanops; Tiê-de-topete; Black-goggled Tanager
Tangara seledon; Saíra-sete-cores; Green-headed Tanager
Tangara cyanocephala; Saíra-militar; Red-necked Tanager
Tangara sayaca; Sanhaçu-cinza; Sayaca Tanager
Tangara cyanopectus; Sanhaçu-de-encontro-azul; Azure-shouldered Tanager (BL)
Tangara palmarum; Sanhaçu-do-coqueiro; Palm Tanager
Tangara ornata; Sanhaçu-de-encontro-amarelo; Golden-chevroned Tanager
Tangara peruviana; Saíra-sapucaia; Black-backed Tanager (BL)
Tangara cayana; Saíra-amarela; Burnished-buff Tanager
Pipraeidea melanonota; Saíra-viúva; Fawn-breasted Tanager
Tersina viridis; Saí-andorinha; Swallow-Tanager
Dacnis nigripes; Saí-de-pernas-pretas; Black-legged Dacnis (BL)
Dacnis cayana; Saí-azul; Blue Dacnis
Chlorophanes spiza; Saí-verde; Green Honeycreeper
Hemithraupis ruficapilla; Saíra-ferrugem; Rufous-headed Tanager (BL)
Conirostrum bicolor; Figueira-do-mangue; Bicolored Conebill

EMBEREZIDAE

Zonotrichia capensis; Tico-tico; Rufous-collared Sparrow
Haplospiza unicolor; Cigarra-bambu; Uniform Finch
Sicalis flaveola; Canário-da-terra-verdadeiro; Saffron Finch
Volatinia jacarina; Tiziu; Blue-black Grassquit
Sporophila lineola; Bigodinho; Lined Seedeater
Sporophila caerulea; Coleirinho; Double-collared Seedeater

CARDINALIDAE

Habia rubica; Tiê-do-mato-grosso; Red-crowned Ant-Tanager

PARULIDAE

Parula pitayumi; Mariquita; Tropical Parula
Geothlypis aequinoctialis; Pia-cobra; Market Yellowthroat
Basileuterus culicivorus; Pula-pula; Golden-crowned Warbler
Phaeothlypis rivularis; Pula-pula-ribeirinho; Neotropical River Warbler

ICTERIDAE

Cacicus haemorrhous; Guaxe; Red-rumped Cacique
Chrysomus ruficapillus; Garibaldi; Chestnut-capped Blackbird
Molothrus bonariensis; Vira-bosta; Shiny Cowbird

FRINGILLIDAE

Euphonia chlorotica; Fim-fim; Purple-throated Euphonia
Euphonia violacea; Gaturamo-verdadeiro; Violaceous Euphonia
Euphonia chalybea; Cais-cais; Green-chinned Euphonia
Euphonia pectoralis; Ferro-velho; Chestnut-bellied Euphonia
Chlorophonia cyanea; Bandeirinha; Blue-naped Chlorophonia

ESTRILDIDAE

Estrilda astrild; Bico-de-lacre; Common Waxbill

PASSERIDAE

Passer domesticus; Pardal; House Sparrow

Obs: ordem sistemática e nomes de acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. *Listas das aves do Brasil*. Versão 25/1/2011 - 10ª edição (<http://www.cbro.org.br>).

Observações de Bruno Lima:

(BL-1) Observado pela primeira vez em 22/02/2005 (citado em Silva, R.2007. Guarás Vermelhos no Brasil- as cores vibrantes da preservação), quando 11 indivíduos imaturos sobrevoaram a Praia do Guaraú. No presente, ao menos um indivíduo ainda pode ser encontrado no Rio Garça Vermelha (Passarela do Balsa).

(BL-2) Provável soltura de cativeiro. Seis indivíduos observados desde 2006 até o presente, acompanhando grupo de Maitaca-verde (*Pionus maximiliani*).

(BL-3) Registrado uma única vez, em 11/09/2009, cantando na mata às 22:00, na Rua 15, em frente ao nº 269.

- (BL-4) Registrado uma única vez em 15/08/2009, em caixetal (*Tabebuia cassinoides*) na margem do Rio Guaraú, cantando e respondendo ao playback.
- (BL-5) Não é muito comum no Guaraú. Observado em bebedouro durante o inverno de 2008.
- (BL-6) Primeiro registro em 22/11/2009, uma fêmea vindo em bebedouro na Rua do Telégrafo, nº 776.
- (BL-7) Segundo registro em 28/11/2009, no Rio Guaraú. BL/AS
- (BL-8) Colonização recente na região. Casal observado pela primeira vez em 12/09/2009.
- (BL-9) Um único indivíduo, macho, habitando a restinga arbustiva entre a Praia do Guaraú e o Rio Garça Vermelha (Passarela do Balsa). (BL e AS)
- (BL-10) Raro nas matas de baixada. Primeiro registro em 20/09/2009.
- (BL-11) Primeiro registro em 11/10/2009, uma fêmea na restinga arbustiva entre a Praia do Guaraú e o Rio Garça Vermelha (Passarela do Balsa). Publicado em "Atualidades Ornitológicas", edição nº 147. Jan-Fev -2009.
- (BL-12) Registro em 23/01/2010.

Observações de Antonio Silveira


- (AS-1) Primeiro registro em 29/7/04, no mangue à beira do Rio Guaraú
- (AS-2) Primeiro registro no rio Guaraú em 29/7/04 (AS), e segundo registro em 28/11/2009, no Rio Guaraú (AS/BL)

Devido ao levantamento pretérito que está sendo feito por AS, baseado em suas gravações de áudio e vídeos de 1991 e 1992, podem surgir ainda mais registros antigos para a região, pois foram feitas muitas incursões ao local nos citados anos, inclusive com saídas de barco pelo rio Guaraú.

(*) lista constante do site www.ultimaarcadenoe.com.br conteúdo de 04/04/2011, mantendo-se o padrão de cor do site. Os trabalhos de observação continuam.

Anexo 2. Fotos (28)

Fotos do local (dos autores, indicados em cada uma)



Rio Guaraú



Rio Guaraú



Rio Guaraú



Bruno Lima - A.Silveira

Avifauna do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo, Brasil.



Rio Guaraú



Rio Vermelho



Bruno Lima - Rio Vermelho



A.Silveira



Loteamento Guaraú



Bruno Lima

Fotos (16) de algumas aves registradas



Ardea cocoi; Garça-moura; Cocol Heron



Rallus longirostris; Saracura-matraca; Clapper Rail



Brotogeris tirica; Periquito-rico; Plain Parakeet



Picumnus temminckii; Pica-pau-anão-de-coleira; Ochre-collared Piculet
Amadonastur lacernulatus; Gavião-pombo-pequeno; White-necked Hawk



Hydropsalis albicollis; Bacurau; Pauraque
Notharchus swainsoni; Macuru-de-barriga-castanha; Buff-bellied Puffbird



Aphantochroa cirrochloris; Beija-flor-cinza; Sombre Hummingbird
Ilicura militaris; Tangarazinho; Pin-tailed Manakin



Cyanocorax caeruleus; Gralha-azul; Azure Jay
Conopophaga melanops; Cuspidor-de-máscara-preta; Black-cheeked Gnatcatcher



Dacnis nigripes; Saí-de-pernas-pretas; Black-legged Dacnis



Dacnis cayana; Saí-azul; Blue Dacnis

Avifauna do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo, Brasil.



Herpsilochmus rufimarginatus; Chorozinho-de-asa-vermelha; Rufous-winged Antwren



Tangara cyanocephala; Saíra-militar; Red-necked Tanager



Tangara peruviana; Saíra-sapucaia; Black-backed Tanager